

Epigon 3V Kft. általános szerződési feltételei az Invado beltéri ajtó forgalmazásához

Hatályos: 2021. január 1.

Általános rendelkezések	<p>Az Epigon 3V Kft. (a továbbiakban Vállalkozó) az Invado beltéri ajtók és azok kiegészítőinek forgalmazását végzi.</p> <p>Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed valamennyi, a Forgalmazó és Megrendelő között létrejött jogviszonyra. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény tulajdonátruházó szerződésekre vonatkozó rendelkezései, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra és az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.</p> <p>Felek kölcsönös írásbeli megállapodásban eltérhetnek az ÁSZF tartalmától, azonban ilyen megállapodás hiányában mindkét félre vonatkozóan az ÁSZF előírásai a mérvadóak.</p>
Megrendelés feltétele	<p>Megrendelő a rendelés leadásával a jelen ÁSZF-ben foglaltakat maradéktalanul elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti.</p> <p>A megrendelés visszaigazolás a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan része, azzal együtt érvényes és együtt alkotják a megrendelést. A mindenkor hatályos ÁSZF az Epigon 3V Kft. weboldalán érhető el: www.ajtokiraly.hu</p> <p>Megrendelő a megrendelését minden esetben írásban (email) köteles leadni és visszaigazolni. Vállalkozó a visszaigazolásban megjelölt nyílászárók és kiegészítők gyártását kizárólag a jelen dátummal ellátott ÁSZF és a mellékletét képező visszaigazolás -, illetve annak esetleges módosítása(i) - elfogadását követően, a bruttó végösszeg (értve itt a megrendelésben, illetve annak esetleges módosításában feltüntetett beltéri ajtók, egyéb kiegészítők értékét) alapján számolt összeg előlegként Megrendelő által készpénzben, vagy átutalással való megfizetését követően kezdi meg. Az előleg minden esetben szerepel a Megrendelés visszaigazoláson.</p> <p>Amennyiben a Megrendelő az előleget hiánytalanul nem fizeti meg, a megrendelése nem tekinthető véglegesítettnek.</p> <p>Előlegnek kizárólag a visszaigazoláson feltüntetett pontos összeg kifizetése minősül, hivatkozva a megrendelés (évszám/ssz) vagy a díjbekérő sorszáma.</p> <p>Szerződésszerű teljesítés esetén az előleg az áru, szolgáltatás vételárába beszámítódik. Meghiúsulás esetén a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott előleget elveszíti, míg a kapott előleget köteles visszatéríteni.</p> <p>Kizárólag pontosösszegekről áll módunkban előlegszámlát kiállítani, a jogszabályokban meghatározott időintervallumban.</p> <p>Amennyiben az előleg befizetése illetve átutalása késik, úgy a szerződésben vállalt szállítási határidő meghosszabbodhat.</p>

Felmérés, bontás beépítés	<p>Felmérés tekintetében, ha azt nem az Epigon3V Kft. végzi, akkor a hozott méretekre vagy a beépített ajtókra a felelősséget a Megrendelő vállalja.</p> <p>Beépítés tekintetében az Invado cég által gyártott beltéri ajtókra 1 év garanciát vállalunk abban az esetben, ha a beltéri ajtókat az Epigon3V Kft építi be Megrendelő részére. 2021.01.01-től a garancia idejének meghatározásában a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet előírásai az irányadók.</p> <p>Az Epigon3V Kft. bontás esetén a falban keletkező károkért felelősséget nem tud vállalni.</p> <p>A megrendelés alapesetben nem tartalmazza a bontási-elszállítási díjat és költségeit. A meglévő kibontott beltéri ajtók elszállításáról a Megrendelő gondoskodik. Megegyezés szerint az Epigon3V Kft. is vállalja az elszállítást, térítés ellenében.</p>
Határidők	<p>A szállítási határidőt mindenkor a gyártó határozza meg, amely szerepel a Megrendelés visszaigazoláson. Amennyiben a gyártó késedelme miatt a megjelölt határidő nem teljesül, abban az esetben Vállalkozó nem kötelezhető kötbér vagy egyéb késedelmi díj, illetve kártérítés megfizetésére. Vállalkozó kijelenti, hogy a gyártói késedelem esetén a Megrendelővel egyeztetve megpróbál alternatív megoldást találni a késést érintő termékekre, illetve minden tőle telhetőt megtesz a hiányzó termékek beszerzése érdekében.</p> <p>Amennyiben a késedelem a gyártó illetve Vállalkozó hatáskörén kívül eső okok miatt következik be (pl. hatósági intézkedés, közlekedési fennakadások, természeti katasztrófa vagy egyéb), Vállalkozó a felelősségét kizárja.</p> <p>Beépítési határidő: a termékek raktárra történő beérkezése, esetleges kiszállítása után, Megrendelővel történő előzetes egyeztetés szerint.</p>
Fizetési feltételek, és számlázás	<p>Kérjük FIGYELMESEN olvassa át a megrendelés visszaigazolást, mert a végösszeg csak a megrendelés egyértelműen meghatározott tételekre és azok műszaki tartalmára vonatkozik.</p> <p>A Megrendelő a bruttó vételár fennmaradó részének kiegyenlítését a megrendelt termékek raktárra történő beérkezésekor, vagy telephelyi átvételekor készpénzben vagy átutalással köteles megfizetni. Felek rögzítik, hogy a késztermék átvételének feltétele a végösszeg befizetése.</p> <p>A végösszeg az ajtólapokra, a tokokra, kilincsekre érvényes, illetve azokra a szolgáltatásokra, kiegészítőkre, amit a megrendelés egyértelműen tartalmaz.</p> <p>Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a mindenkor jegybanki alapkamat + 3% mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni a Vállalkozó részére. A késedelmi kamat megfizetéséig Vállalkozó a nyílászárók és egyéb kiegészítők átadását, kiszállítását megtagadhatja.</p> <p>Vállalkozó az előleg vagy végszámla átutalással történő kiegyenlítésekor a számlát arra a névre állítja ki, ahonnan az összeg érkezett.</p>
Árak:	<p>Megrendelő a mindenkor érvényes árról kérhet árlistát, melyet Vállalkozó PDF formátumban küld meg Megrendelő részére.</p>
Teljesítés	<p>A megrendelt termékek teljes vételárának kiegyenlítéséig a termékek tulajdonjoga az Epigon3V Kft-t illeti.</p> <p>A megrendelt termék tulajdonjoga kizárólag a termék ellenértékének hiánytalan megfizetésével egyidejűleg száll át a Megrendelőre, vagyis Vállalkozó a szerződéses jogviszony teljes ellenértékének (teljes ellenérték = bruttó vételár + szolgáltatások bruttó díja) megfizetéséig a tulajdonjogát fenntartja.</p> <p>Vállalkozó a termékek raktárra történő beérkezését követően tájékoztatja Megrendelőt a beérkezésről.</p> <p>Vállalkozó lehetőséget biztosít a megrendelt termékek fizetést megelőző telephelyi átnézésére.</p> <p>A Vállalkozó a termék a Megrendelő, vagy annak meghatalmazottja (pl. megbízott</p>

	<p>szállító) részére történő átadását követően mennyiségi reklamációt nem fogad el. A fuvarozónak, vagy fuvarozást Megrendelő személynek kell gondoskodnia a szükséges szállítás feltételeiről, így például az alátétfák, stb. biztosításáról.</p> <p>Meghatalmazottnak tekinthető minden olyan személy, aki a Megrendelő személyes megjelenése hiányában a helyszínen, a Megrendelő képviselőjében az aláírt Áruátvételi meghatalmazás felmutatásával eljár.</p> <p>Megrendelő a megrendelés visszaigazolásával elismeri, hogy a beltéri ajtók cseréjét érintő kérdésekkel kapcsolatban megfelelő és kielégítő tájékoztatást kapott.</p>
Deponálás, tárolás	<p>Vállalkozó a telefonos és/vagy írásos kérésre jelentéstől számított 60 napig díjmentesen tárolja a szerződés alapján legyártott termékeket és kiegészítőket. A határidő túllépését követően Vállalkozó 500 Ft / komplett beltéri ajtó (ajtólap+tok) túltárolási díjat számít fel minden megkezdett hétre, amelyről az elszállításkor vagy kiszállításkor számlát állít ki, és ami a kiállított számlában megjelöltek szerint esedékes.</p> <p>Amennyiben Megrendelő a fent megjelölt 60 napon túli tárolást igényel, úgy azt egyedi megállapodás keretében vállaljuk.</p>
Szállítási feltételek	<p>Ha a megrendelés a beépítést nem tartalmazza és Megrendelő kért helyszínen szállítást, a Vállalkozó a szállítás megrendelése esetén a Megrendelő által megjelölt ingatlan kapujáig szállítja ki a terméket, annak ingatlanba (lakás, lakóház, stb.), így különösen az emeleten elhelyezkedő ingatlanba való eljuttatása a Megrendelő feladata és költsége. Vagyis a kiszállítás NEM tartalmazza az emeletre, lakásba, házba történő behordást.</p> <p>A rendeltetési helyen a lerakódás a Megrendelő feladata.</p> <p>A szállítási díj egy alkalommal való kiszállítást foglal magában. Amennyiben a Megrendelő kérésére több részletben történik a szállítás, vagy a Megrendelő mulasztása miatt több részletben szükséges teljesíteni a kiszállítást, úgy az ügyfél köteles megfizetni a további szállítások díját is, amely a kiállított számlában megjelöltek szerint esedékes.</p> <p>Amennyiben Megrendelő megrendeléskor nem kérte a kiszállítást, azt utólag rendeli meg, úgy annak költsége Megrendelőt terheli.</p> <p>A szállítás vízszintes helyzetben, rögzített módon kell, hogy történjen. Nyitott teherautóval, utánfutón, tetőcsomagtartón történő szállítás esetén a garancia érvényét veszti. A szállítási sérülések tekintetében vállalkozó reklamációt nem fogad el.</p> <p>A szállítási határidő: Megrendelővel történő előzetes egyeztetést követően.</p> <p>Amennyiben a kiszállítás Megrendelő hibájából meghiúsul, úgy annak költsége, illetve a további költségek is kiszámlázásra kerülnek. Amennyiben Vállalkozó hibájából hiúsul meg, abban az esetben Vállalkozó Megrendelővel előre egyeztetett időpontban díjmentesen újra kiszállítja a termékeket.</p> <p>Csomagolás: A beltéri ajtótokok kartonpapírba csomagolva, az ajtólapok nikecell él és sarok védelemmel, csomagoló fóliában csomagolva kerülnek átadásra. A sérülések elleni védelemről való további fokozott gondoskodás a Megrendelő kötelessége. A kilincs és egyéb opcionális tartozék, amennyiben a megrendelés részét képezi, külön csomagolva kerül átadásra.</p>
Módosítás	<p>Megrendelés módosítása vagy lemondása kizárólag írásban (email) történhet. A megrendelés módosítása automatikusan változtatja a gyártási, szállítási határidőt. Vállalkozó fenntartja a jogát a megrendelés módosítására, a teljes, illetve részleges lemondására (a szerződéstől való elállásra) a megrendelés keltétől számított 2 munkanapon belül, amennyiben a gyártól kapott visszaigazolás szerint valamely termék nem gyártható. Ebben az esetben felek alternatív megoldást keresnek, és amennyiben ilyen nincs, úgy Megrendelő termékmegrendelését törlik és részére az</p>

esetleg már megfizetett előleget visszafizeti a Vállalkozó.
Amennyiben a felek a megrendelést tudják módosítani, úgy az új megrendelésben feltüntetett árak mellett számolnak el egymással.
Amennyiben a Megrendelő által kezdeményezett módosításra a gyártás megkezdése után kerül sor, vagyis a Megrendelő megrendelését véglegesítette, úgy az addig felmerült minden költséget (így például a már legyártott termékek és kiegészítők ellenértékét és szállítási költségét) a Megrendelő köteles megtéríteni. Megrendelő a megrendelésétől, a megrendelés elfogadásától számított 1 munkanapon belül fizetési kötelezettség nélkül elállhat, kivéve az előbb említett kitétel esetén, vagyis a megrendelt termékek még nem kerültek gyártásba. Ezesetben a megrendelést Vállalkozó törli.

Kellék-, Termék szavatosság, Garancia	<p>A hibás teljesítésből eredő szavatossági és a jótállási jogok érvényesítésére elsődlegesen – de nem kizárólagosan – a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.), a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.</p> <p>A Vállalkozó akkor felel a termék hibájáért, ha a termék a Megrendelőnek történő átadásának időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Olyan hibáért nincs helye reklamációnak – így szavatossági jog sem érvényesíthető – amely hibát a Megrendelő a szerződés megkötésekor vagy termék átvételekor ismert, vagy ismernie kellett. Annak bizonyítása, hogy a termék már átadás időpontjában is hibás volt, Megrendelőt terheli.</p> <p>Vállalkozó minden általa forgalmazott Invado beltéri ajtóra 1 év gyártói garanciát vállal, amennyiben azokat az Epigon 3V Kft építi be. Amennyiben a termékeket nem Vállalkozó építi be, úgy Vállalkozó csak és kizárólag az anyaghibából vagy a termék gyártása során keletkezett hibákért felel. Ha a hiba a szakszerűtlen beépítés, karbantartás, idegen eredetű javítás, beavatkozás, nem megfelelő karbantartás, tisztítás, vagy átalakítás miatt merül fel, úgy a gyártói garancia is megszűnik. Megrendelő a termék hibáját a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles Vállalkozóval közölni, írásban (email: info@ajtokiraly.hu). A közlés késedelméből eredő károkat Megrendelő viseli. Vállalkozó a jelzett igény beérkezésétől számított 14 napon belül tájékoztatja Megrendelőt az elbírálásról, és a további eljárásról. Vállalkozó a megalapozatlan szavatossági igény bejelentésével összefüggő költségeinek megtérítésére a Megrendelő köteles.</p> <p>A termék elvesztése nem tekinthető hibás teljesítésnek.</p> <p>Jótállási igény érvényesítésére kizárólag természetes személy jogosult. Igény érvényesítésekor a szükséges dokumentumok, pl. számla, szállítólevél, megrendelés visszaigazolás eredeti példányainak biztosítása és bizonyítása Megrendelő feladata.</p> <p>A jótállási igény érvényesítésére Megrendelő az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 2021.01.01-től hatályos rendelkezései szerint a termék vételárától függő időtartamon belül jogosult:</p> <ul style="list-style-type: none">- 10.000,- Ft – 100.000,- Ft közötti ár esetén 1 év;- 100.001,- Ft – 250.000,- Ft közötti ár esetén 2 év;- 250.000,- Ft feletti ár esetén 3 év kötelező jótállási időre. <p>Minőségi kifogásait a Megrendelő minden esetben írásban köteles közölni Vállalkozó részére az info@ajtokiraly.hu címre küldött e-maillal. A bejelentésnek tartalmaznia kell a termék csomagolásban található garancia jegyről illetve a hibáról készült</p>
--	--

	<p>fényképes dokumentációkat.</p> <p>A szavatossági idő az átadás napjával indul függetlenül attól, hogy a Megrendelő mikor veszi birtokba az árut. Az áru az átvétellel véglegesen és fenntartás nélkül elfogadottnak tekintendő, a kifogásokat haladéktalanul, beltéri ajtók beépítése előtt, a Megrendelőnek írásban kell jeleznie. Ennek hiányában Vállalkozó úgy tekinti, hogy a Megrendelő elfogadta és kifogástalannak minősítette az árut, meghatalmazotti átvétel esetében is.</p>
Egyéb nyilatkozatok	<p>Megrendelő kijelenti, hogy</p> <ul style="list-style-type: none">- a megrendelés visszaigazolást – különösen a méretet, színt és nyílásirányt ellenőrizte, azt megfelelőnek tartja;- a nyitásirány meghatározása tekintetében a szükséges tájékoztatást megkapta;- amennyiben a nyílászáró nyílásának kialakítása folyamatban van, úgy a megrendelésben megjelölt méretezésnek megfelelően került kialakításra, illetve annak kialakítása kőműves vagy szárazépítő feladata, amelyért Megrendelő felel;- a termékekhez tartozó beépítési és kezelési segédletet elolvasta és megértette;- szerelés, beépítés előtt, kicsomagolás után ellenőrizte a rendelt termék típusát, színét, méretét, nyílásirányát, minőségét, a termék sértetlenségét; amennyiben hibát, eltérést tapasztal a megrendelésben szerepel adatoktól, azokat haladéktalanul köteles jelezni Vállalkozó felé, ellenkező esetben szavatossági igények nem érvényesíthetők;- amennyiben a beltéri ajtók nagy hőmérséklet különbségű helyiségeket választanak el, úgy ezen körülmények befolyással vannak a termékekre, és annak mechanikai elválását, deformálódását okozzák, melyre a garancia nem terjed ki. Vállalkozó által forgalmazott beltéri ajtók nem alkalmasak nagy hőmérséklet különbségű helyiségek elválasztására, azok deformálódását okozzák;- amennyiben a beltéri ajtók olyan épületekben kerülnek beépítésre, ahol nincs biztosítva a Beépítési és kezelési útmutatóban jelzett hőmérséklet és páratartalom, úgy a túl meleg, túl hideg, túl párás környezet a termékek deformálódását eredményezik, melyre a garancia nem terjed ki; a megfelelő hőmérséklet biztosítása Megrendelő kötelessége;- tudomása van róla, hogy a vételár, egyéb szolgáltatások ellenértéke, továbbá a kötbér a Megrendelő szerződésszegése esetén a Vállalkozó esetlegesen felmerülő kárát nem foglalja magában, azért Megrendelő helytállni tartozik;- tudomásul veszi, hogy a gyártói igazolt késedelem a Vállalkozó késedelmét kizárja;- a fentiekben nem szabályozott kérdésekben felek a polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseire hagyatkoznak;
Egyetértés:	<p>Felek kölcsönösen kijelentik, hogy egyetértének jelen ÁSZF tartalmával, azt megértették, és tudomásul vették, valamint magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.</p>

Felek a fentebb szabályozott jogviszonyból eredő esetleges jogvitájuk tekintetében a Vállalkozó székhelye szerinti bíróság, így az Esztergomi Járásbíróság, valamint a Tatabányai Törvényszék, illetve jogszabályban meghatározott – helyi bíróságon nem tárgyalható - pertárgyértéket meghaladó jogvita esetén a Fővárosi Törvényszék illetékességét kötik ki.

TÁT, 2021. január 1.

Reklamációkezelés

Reklamáció csak a teljes vételár kiegyenlítése után, írásban, a pontos adatok megadásával fogadható el. Kapcsolat: info@ajtokiraly.hu

Küldendő adatok:

- Az Epigon3V Kft által kiadott nyilvántartási szám: évszám/sorszám, amely a Megrendelés visszaigazoláson szerepel (pl. 2020/156);
- Ajtólap hiba esetén a ticketről készült fotó. A ticket a csomagoláson lévő, a terméket jelölő kódsor, pl.: S/IM1/NP/08/L/B490/2OB/KL/000/000; amennyiben nincs meg a csomagolás, a tok hátulján is van ragasztva ticket, az arról készült fotó is elfogadható;
- Tok hiba esetén a doboz ticket-ről, a dobozban lévő hibás tokról és annak ticket-jéről is külön szükséges a fotó;
- A felmerült probléma leírása (pl. csomagolás sérült, a csomagolásból kivett termék sérült, nem megfelelő a szín, nem megfelelő a méret, eltérő a rendelt és a termék színe, stb.);
- A hibás beltéri ajtóról és a hibáról készült fotók; Pl.

Méret eltérés



Csomagolás sérülés



Ticket fotó



FONTOSS! Fotók nélkül a gyár a reklamációt nem fogadja el.

- Nyilvántartási szám (évszám/sorszám)
- Ajtólap hiba, ticket száma + fotó
- Tok hiba, ticket száma + fotó
- Probléma, hiba leírása

Beépítési és kezelési útmutató

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy az **EPIGON 3V KFT** termékét választotta. Kérjük, gondosan olvassa el tájékoztatónkat, melynek ismerete elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az ajtószervezet tartósan és jól működjön.

Felhasználási terület

Az **EPIGON 3V KFT** által forgalmazott **INVADO** márkájú ajtók kizárólag beltéri beépítésre alkalmasak. Felhasználhatók lakóépületekben és középületekben normál vagy közepes igénybevételű helyeken normál klimatikus viszonyok (18/23 C° fok és 30/50 % relatív légnedvesség, I. klímaosztály) között.

Tárolás

A felületkezelt **INVADO** termékek fólia, ill. kartoncsomagolásúak. Az ajtólapokat és a tokokat normál (55-65%) légnedvességű helyiségben szabad tárolni. A tárolás kizárólag fektetve, minimum 5-10 cm magas alátétfán történhet. A terméket mindenféle nedvességtől óvni kell.

Szerelés előtt

A tokok összeszerelését lehetőség szerint bízza szakemberre. A szerelés megkezdése előtt feltétlenül vizsgálja meg a terméket, hogy az megegyezik-e az Ön által megrendelttel (ellenőrizze a típust és a felületet, a nyitásirányt, a kialakított falnyílás méreteit, esetleges gyártási hibákat). Amennyiben hiányosságot észlel, ne kezdje el az összeszerelést, mert az összeszerelt tok, ill. a beépített ajtó cseréje már nem lehetséges. Garanciális igény csak az eredeti csomagolásban, illetve azzal együtt érvényesíthető. A szerelést csak akkor kezdje meg, ha a helyiségben már minden egyéb szakipari munkát befejeztek. Ezzel megvédheti nyílászáróját az esetleges sérülésektől. Beépítés előtt a helyiségeket jól ki kell szellőztetni, hogy a levegő nedvességtartalma ne haladja meg az előírt mértéket (55-65%).

Az utólag szerelhető tokok összeállítása

1. A tokok összeállítását egy sík, tiszta és karcmentes munkaasztalon végezze. A díszborításokat tegye félre.
2. A kereszt és hosszirányú tokrészek ütköző felületeit kenje be ragasztóval (PVAC enyv). A gérösszehúzókat illessze a furatokba. A sarokcsatlakozásokat illessze össze úgy, hogy a borítások felülete síkban legyen, majd az összehúzó csavarral szorítsa össze a gért.
3. A tokmagok sarkain lévő furatok segítségével a tokrészeket a rögzítő csavarokkal fogassa össze. (Ragasztó kicsordulásokat a színfelületről nedves ruhával azonnal törölje le).
4. A díszborítást ugyanúgy, mint a falcborítást a sarokpontokon enyezze be, és szerelje össze. Az összeszerelt tokot és díszborítás keretet a ragasztóanyag megkötéséig ne mozgassa.
5. Ha a tokok olyan helyiségekben kerülnek beépítésre, ahol a padlón nedvességet kaphatnak, a tok alján a vágási felületeket szigetelni kell (pl. sziloplaszt), mert különben a tok felület felhólyagosodhat. Hidegburkolatoknál (pl. járólap) minden esetben szükséges szigetelni (pl. sziloplaszt), hogy a felmosó víz behatolását megakadályozzuk.

A tok beépítése a falnyílásba

Általános tudnivalók: A tok falba történő beszerelése erre képzett szakember feladata. Amennyiben azt nem szakember végzi el, úgy arra jóállást vállalni nem tudunk. Az alábbi útmutatást **kötelezően** be kell tartani:

Beépítési és kezelési útmutató

A falnyílásba beállított tokot derékszögben, függőlegesen és vízszintesen is be kell állítani. A tok és fal közötti kapcsolathoz, olyan rögzítő anyagot kell használni, mely **hosszútávon képes az ajtóelem megbízható működését biztosítani**. Ehhez a függőleges tokszárakat, oldalanként legalább három ponton kell rögzíteni. **A kötelezően rögzítendő pontok a zárhellyel és a pántokkal közvetlenül érintkező részek.**

Padló feletti légrés: Az ajtóelem működéséhez szükséges alsó légrés kialakítására a tok beépítéskor legyen gondunk. Adott esetben a beépítés előtt a tokot meg kell rövidíteni, vagy beépítéskor alápolcolni (pl. ha az ajtólap nyílásszögében a padló egyenetlen).

Figyelem:

Fenti műveletnél sokszor a DIN 18 101 szabvány szerinti 7 mm-t tekintik irányadónak. Ne felejtjük azonban, hogy ez csupán egy számtani átlag, melyet egy gyártói szabványból számítanak, és így a valóságban ez a szükséges és megengedett gyártási méreteltérésekből adódóan ettől jelentősen eltérhet.

Habbal történő szerelés: Fatokok falba szereléséhez az esetek többségében szerelőhabot alkalmazunk, ezért a továbbiakban ezt a módszert részletezzük. A gyártói útmutatásokon kívül alábbi szempontokat kell még figyelembe vennünk:

A szerelőhab összes ragasztási felületének a tok fallal érintkező felületének legalább 30 %-át kell kitennie. Továbbá figyeljünk a ragasztandó felületek megfelelő előkészítésére is.

A szerelőhabok csak kis mértékben ellenállóak a húzási- és feszítési erőkkel szemben, ezért csak olyan ajtólapoknál ajánlottak, melyek súlya nem haladja meg a 40 kg-ot. Alapszabály, hogy a tokokat a vasalatoknál és a zárlemez felső részénél ki kell bélelni (pl. keményfarostlemez csíkokkal): Különösen igaz ez a 40 kg-nál nehezebb ajtólapok esetében.

40 kg-nál nehezebb ajtóknál ajánlott a felső pánt magasságában a tokot csavarral rögzíteni, 60 kg-nál nehezebbeknél kötelező. A csavarozás a tokfalcon keresztül történhet, így a tömítés teljesen eltakarja, és nem látszik. **Így megakadályozható a később jelentkező nehéz ajtók „belógása“.**

Beépítés

1. Ha szükséges (min. falnyílás szélesség esetén) a pánttáska magasságában a falat ki kell mélyíteni. A tokot a falnyílásba kell helyezni, beállítani, kiékelni és rögzíteni. Ékelés után ellenőrizze, hogy a keresztdarab vízszintesen, a pánt és zároldal függőlegesen és egy síkban áll-e. (A beállítás vízszintmérővel).
A pánt és zároldalt egymáshoz képest védőbetétes távtartó léccel támassza ki legalább 3 helyen. (Kb. a pántok és zár magasságában). Az ajtólapot akassza fel a tokra és ellenőrizze a nyitás megfelelő működését, az ajtó záródását. Ha szükséges állítson a tok helyzetén. Az ajtólap tokhoz való illeszkedését a tok pánt ki, illetve beállításával korrigálhatja. (Műanyag lezáró gomb eltávolítása után az imbuszcsonk oldásával lehetséges).
2. A tok ezután szerelőhabbal rögzíthető.
A tok szerelése 2 komponensű habbal ajánlott, ez egyben a legbiztonságosabb rögzítési mód. A habosítást a kitámasztásoknál végezze. Ne habosítson a tok éléig, mivel a hab tágul és kitüremkedik a falsíkon kívülre. A távtartó léceket a hab kikeménykedése után távolítsa el. A fal és a tok közötti hézagot szilikonnal töltsse ki. Soha ne használjon vizes bázisú (pl. gipsz) tömítőanyagot.
3. A tokmag hornyát ne kenje be ragasztóval, a díszborítás keretét helyezze, pattintsa be.

Beépítési és kezelési útmutató

- Végül az ajtólapra szerelje fel a kilincsgarnitúrát. A címek vagy rozetták csavarjainak meghúzásakor arra kell figyelni, hogy a zártáska oldalait ne feszítsük össze, mert ez a zár és a kilincs működését akadályozza. Ez gyakran megtörténik, főleg ha akku csavarokat alkalmazunk.
- Amennyiben a tok egyes részeit festési vagy egyéb munkálatok miatt le kell ragasztani, erre alkalmas öntapadó ragasztócsíkokat használjunk, mint pl. Tesa Krepp 4306. **Ne használjunk:** PVC-, szövet- és nagyon erős ragasztócsíkokat. Ezek ragasztóanyaga ugyanis olyan erős oldószereket tartalmaz, melyek rövid időn belül oldják fóliát, vagy akár felület elváltozást idézhetnek elő.

Üvegezés

Az üvegezett ajtólapokat gyárilag üvegezve szállítjuk.

Felületkezelés, tisztítás

A furnérozott, a lakkozott, a fóliázott felületű ajtók kész felületi kialakítással kerülnek forgalomba. Felületük tisztítását száraz puha textíliával vagy méhviasztartalmú bútorápolókkal végezze. Erősebb szennyeződés esetén folyékony állapotú, alkoholos tisztítószerrel, nedves ruhával is tisztítható a felület. Tartózkodjunk az agresszív tisztítószerek használatától és az erős dörzsöléstől.

Karbantartás

Pántok: A WF jelű két- és háromrészes pántok karbantartást nem igényelnek.

Zárak: A zárnyelv hátoldalát évente egyszer zsírozni kell. A műanyag zárnyelvű záraknál ez nem szükséges.

Szállítás

Szállításkor a terméket óvja a mechanikai sérülésektől, és védje az időjárás károsító hatásaitól.

Garancia, Szavatosság

Az ajtószervezetekre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (97/2014. (III. 25.) Kormányrendelet módosításai), a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott beltéri ajtókra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet rendelkezései értelmében a rendeletben meghatározott kötelező alkalmassági időt vállalunk.

A szavatosság kiterjed:

- gyártásból eredő hibára,
- rendeltetészerű használat során előforduló rejtett hibára, az ajtószervezetre vonatkozóan.

Felhívjuk Tisztelt Vásárlóink figyelmét, hogy szavatosságot és termékfelelősséget a forgalmazó nem vállal:

- helytelen szállítás és tárolásból eredő hibákért és károkért,
- a nem képzett szakember által végzett helytelen beépítésből eredő hibákért, s károkért,
- a beépítési és kezelési útmutatás be nem tartásából eredő hibákért és károkért,
- a nem rendeltetészerű használatból és rongálásból adódó hibákért és károkért.

Beépítési és kezelési útmutató

Tilos:

- az ajtót durva mechanikai hatásoknak kitenni:
Pl. lábbal nyitás, diótörés, rugdosás, ajtócsapkodás, fessegetés, az üvegfelületet kemény tárgy ütésének kitenni.

Szavatossági, garanciális igény érvényesítése

A szállítmányokat átvétel előtt szemrevételezéssel minden esetben ellenőrizni kell. Sérült csomagolású áru esetén minden esetben győződjön meg az áru sértetlenségéről. Amennyiben azon külső sérülési nyomok látszanak és az áru is sérült, azt a szállítólevélre rá kell vezetni, és jegyzőkönyvet felvenni, melyet haladéktalanul kérünk az **EPIGON 3V KFT** részére megküldeni.

A szemmel nem látható hibákat, a felfedésüket követő napon, maximum a szállítást követő 5 napon belül kell jelenteni. Eszerint a Vásárló ezen időszak alatt köteles meggyőződni arról, hogy a leszállított áru megegyezik az általa megrendelttel. Amennyiben ezen időszak alatt megállapítást nyer, hogy a leszállított áru vagy minőségi okból, vagy pedig téves szállításból kifolyólag nem azonos a rendelés tárgyával és ez bizonyítást nyer, úgy azt az **EPIGON 3V KFT** hibátlan, sérüléstől mentes állapotban visszaveszi és kicseréli. A kicserélendő árut minden esetben, az eredeti csomagolóanyagban, szakszerűen csomagolva kell visszajuttatni az **EPIGON 3V KFT** részére. Sérült árut beépíteni nem szabad, mert ez a garanciális igény elvesztését eredményezi.

Az igényt minden esetben kérjük írásban bejelenteni.

Jelent Beépítési és kezelési útmutató a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan része, azzal együtt érvényes.

KEDVES VÁSÁRLÓ!

Az ismertetett beépítési és kezelési utasítás betartásával biztosítja a szerkezet tartós és jó működését. Az ajtószerkezet szerelési munkáit szakemberrel végeztesse. A gyártó mindenkor fenntartja a műszaki változás jogát, amely a termékek fő jellemzőit és paramétereit nem érinti.

Minden, a termék használata során szerzett észrevételét, tapasztalatát vagy javaslatát szívesen fogadjuk, forduljon bizalommal hozzánk.

EPIGON 3V KFT

2534 Tát, Törökvész u. 9.
+36 30 361 1608

TÁT, 2021. január 1.