



Epigon 3V Kft.
2534 Tát, Törökvész u. 9.
tel.: +36 20 346-03-42
email: info@ajtokiraly.hu
www.ajtokiraly.hu

2021.03.09.

HÍRLEVÉL 2021/2.



AKTUALITÁSOK


2021

Ajtót nyitunk a világra...

Változások a tolóajtók gyártási méreteiben

Az INVADO gyár mai nappal, 2021.03.09-től műszaki tartalom változást jelzett a tolóajtók gyártásában, amire a gyártósori fejlesztések miatt volt szükség.

1. Falban futó tolóajtók új gyártási méretei





SINGLE SLIDING SYSTEM				wall thickness	DOOR LEAF DIMENSIONS	
internal width L x H	outer width C x H1	A	B		width	height
610 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	1346 x 2115	670	640	100-125 (PL)	644	2040 (PL)
710 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	1546 x 2115	770	740		744	
810 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	1746 x 2115	870	840	100 (CZ-SK)	844	1988 (CZ-SK)
910 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	1946 x 2115	970	940		944	
1010 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	2146 x 2115	1070	1040		1044	
DOUBLE SLIDING SYSTEM				wall thickness	DOOR LEAF DIMENSIONS	
internal width L x H	outer width C x H1	A	B		width	height
1224 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	2610 x 2115	1290	640	100-125 (PL)	644	2040 (PL)
1424 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	3010 x 2115	1490	740		744	
1624 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	3410 x 2115	1690	840	100 (CZ-SK)	844	1988 (CZ-SK)
1824 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	3810 x 2115	1890	940		944	
2024 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	4210 x 2115	2090	1040		1044	

H - internal height of cassette; H1 - outer height of cassette; L - internal width of cassette; C - outer width of cassette

Változások a tolóajtók gyártási méreteiben

2. Fal előtt futó tolóajtók új gyártási méretei



DIMENSIONS OF DOOR LEAF AND DOOR FRAME FOR ON-WALL SLIDING SYSTEM (mm)		single door							double door							
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„120”	„130”	„140”	„150	„160”	„170”	„180”	„190”	„200”	
s1	door leaf width	644	744	844	944	1044	1204	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	
s2	width of wall opening*	674	774	874	974	1074	1234	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094	
s3	outer width of door frame	644	744	844	944	1044	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	
s4	internal width of door frame	600	700	800	900	1000	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	
s5	width of door frame with architraves	60 mm [ORS3]	744	844	944	1044	1144	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164
		80 mm [ORS9]	784	884	984	1084	1184	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204
h1	door leaf height								(P1) 2040 / 1988 (CZ-SK)							
h2	height of wall opening								(P1) 2052 / 2008 (CZ-SK)							
h3	outer height of door frame								(P1) 2047 / 1993 (CZ-SK)							
h4	internal height of door frame*								(P1) 2025 / 1971 (CZ-SK)							
h5	height of door frame with architraves	60 mm [ORS3]								(P1) 2097 / 2043 (CZ-SK)						
		80 mm [ORS9]								(P1) 2117 / 2063 (CZ-SK)						

*Dimensions of wall opening for the version without door frame should be identical to the internal width of the door frame.

Kérjük, hogy 2021.03.10-től megrendelt tolóajtók esetében a fenti tábla szerint vegyék figyelembe az ajtókhöz szükséges méreteket.

A két táblázat az alábbi oldalról nagyobb méretben is elérhető:

[www.ajtokiraly.hu/letöltések](http://www.ajtokiraly.hu/letoltések)

2021.03.10-től érvényes tolóajtó méretek



Ajtót nyitunk a világra...

EPIGON 3V KFT.

Raktár és Iroda:

2534 Tát, Törökvész u. 9.

Bemutatóterem:

2536 Nyergesújfalu, Tó u. 1/a.

Telefon:

+36 20 346 03 42

Műszaki információ:

+36 30 361 16 08

Email:

info@ajtokiraly.hu

Web:

www.ajtokiraly.hu